


VERNESKO

2018/2019



PSI

Gårspport

SKOGHEIM

PROFIL & YRKESKLÆR AS

Litt om oss

*Siden den spede starten i 1998 i et lite butikklokale i Halden sentrum har **Skogheim Profil & Yrkesklær** utviklet seg til å bli en totalleverandør av Arbeidstøy, Verneutstyr og Vernefottøy til industribedrifter, håndverkere og entreprenører over hele Østlandet.*

Skogheim har egne avdelinger/utsalg i Fredrikstad og Halden. Hovedlager og butikk er under samme tak i Svinesundsveien 329 i Halden. I tillegg samarbeider vi med et stadig økende antall forhandlere som ønsker å selge våre egne varemerker på arbeidstøy og vernefottøy.

I dag kan vi i tillegg til et komplett sortiment innen personlig verneutstyr også tilby vask av arbeidstøy, matter etc for våre kunder.



Kontaktpersoner

Daglig leder

Tor-Egil Skogheim

mob 901 74 535

tor-egil@skogheim-as.no

Ordre/Regnskap Halden

Trine Bohlin Jønsberg

trine@skogheim-as.no

Ordre/Butikk Halden

Frøydis Degnes

mob 970 75 899

froydis@skogheim-as.no

Lager/Vaskeri Halden

Wenche Næss

mob 971 05 154

wenche@skogheim-as.no

Avd leder Fredrikstad

Erik Moi

mob 468 60 056

erik@skogheim-as.no

Butikk/back-office Fredrikstad

Sondre Christopher Skogheim

mob 454 95 656

sondre@skogheim-as.no

Selger Fredrikstad, Sarpsborg

Marianne Rød

mob 916 26 391

marianne@skogheim-as.no


Selger Indre Østfold,
Halden, Akershus, Oslo

Terje Grefslis

mob 908 57 874

terje@skogheim-as.no

innhold



side 4
TEKNOLOGI

side 5
Art 1607
Art 1609

side 6
Art 1603
Art 1436

side 7
Art 1442
Art 1475

side 8
Art 1472
Art UA0650

side 9
Art 23469



side 10
TEKNOLOGI

side 11
Art 52343
Art 52125

side 12
Art 52417
Art 52821

side 13
Art 52523
Art 52184

side 14
Art 52156
Art 52185

side 15
Art 52171
Art 52520



side 16
Art 64.412.0

side 17
Art 64.422.0
Art 64.306.0



side 18
Art 78214



side 19
Art KAI
Art KLAUS

side 20
Art 1483
Art 53762



side 21
Art RODEO
Art 8837 ALASKA



side 22
Art 2085

GUMMISTØVLER

side 22
Art 5425

TEKNOLOGI

ENIGMA ZERO

ENIGMA
zero

Enigma Zero er en fleksibel spikertramp-såle som gir foten 100% beskyttelse mot gjennomtrenging av spisse gjenstander. Normen for denne beskyttelsen krever min 1100N og effekten i denne sålen er hele 1800N.

Hemmeligheten ligger i sålens sammenvevning av tekstilfibre som sørger for en høy kinematisk energi slik at trykket fra en spiss gjenstand fordeles seg over et stort område av spikertramp-sålen.

Enigma Zero har i tillegg meget gode kuldeisolerende isolerende egenskaper, i motsetning til spikertramp-beskyttelse i metall som virker mer som en kuldeleder.

HI POINT HÆLDEMPING

HiPoint
Fersendämpfung

Hi Point hældemping består i en pute produsert av et gel-materiale som virker svært godt som støt-absorber, samt at den gir en meget god komfortfølelse for bruker. Gel-puten ligger sentrert i hælpartiet i alle LEOPARD vernesko.

Hi Point gel-system kan ha en effekt for å motvirke muskulære spenninger i bl.a korsryggen, og kan dermed være med på å hindre langvarige ryggplager.

CS TPU/PU SPORTSÅLE

CS sportsåle fra LEOPARD består av en ny høyutviklet sålekombinasjon av TPU og PU. Denne sålen er produsert med hensyn på høy brukerkomfort samtidig som den har et sportslig utseende. TPU-materialet i det ytterste sjiktet gjør at sålen har en meget høy slitestyrke, og vil i kombinasjon med det spesielle sålemønsteret øke sklisikkerheten for brukeren. Kombinasjonen mellom TPU i yttersåle og et hældempende PU-materiale i mellomsjiktet gir sålen fremragende dempingsegenskaper for hele foten.

- Yttersåle av slitesterk TPU
- Antiskli sålemønster
- Olje- og syrebestandig
- Varmebestandig inntil 100 grader C
- Sålen setter ikke merker
- Mellomsåle av lett, høyeleastisk PU
- Høy komfort og dempingsfunksjon



HVA ER ESD OG HVORDAN VIRKER DEN?

ESD står for ELEKTRONISK UTLADNING.

ESD sørger for at statisk elektrisitet ikke bygger seg opp i kroppen men ledes kontinuerlig gjennom sålen. Dermed unngår brukeren av ESD-sko risiko for overslag av Statisk elektrisitet. Eksempel på arbeid der man benytter ESD-sko er bl.a i miljøer med høy brann-, og eksplosjonsfare, som f.eks Olje-, og gassindustrien, samt i virksomheter med følsomme elektroniske maskiner/apparater.



NITRIL/PU SÅLER

For metall- og mekanisk industri

- Yttersåle av Nitril
- Grovt sålemønster med selvrensende effekt
- Meget høye anti-skli egenskaper
- Olje- og syrebestandig
- Mellomsåle av lett, høyeleastisk PU
- Høy komfort og dempingsfunksjon

For takdekker og asfaltlegger

- Yttersåle av Nitril
- Varmebestandig inntil 300 grader C
- Mønsterløs såle
- Olje- og syrebestandig
- Mellomsåle av lett, høyeleastisk PU
- Høy komfort og dempingsfunksjon

Nitril for kjemisk industri

- Såle av Nitril
- Høyeste beskyttelse mot syrer og alkalier
- Grovmønstreret såle med høy profil
- Olje- og syrebestandig

For betong

- Yttersåle av Nitril
- Varmebestandig inntil 300 grader C
- Grovmønstreret profil med liten dekkflate
- Svært høy profil i såle for å unngå kontaktvarme
- Olje- og syrebestandig

LEOPARD

Art. **1607**

EN 20345/S1-P

VERNESKO, LAV

Str 38 - 48



Geldemping i hæl

Oljebestandig såle

To-lags TPU/PU såle

Kevlar spikertramp

Mocca/tekstil overdel

Aluminium/vernetå

ESD-godkjent

Kjemikaliebestandig såle

Støtsabsorberende såle

Antistatisk såle A

Atop - hurtigsnøring

Art. **1609**

EN 20345/S1-P

VERNESKO, LAV - luftig

Str 35 - 48



Geldemping i hæl

Oljebestandig såle

To-lags TPU/PU såle

Kevlar spikertramp

Nubuk/tekstil overdel m/lufting

Aluminium/vernetå

ESD-godkjent

Kjemikaliebestandig såle

Støtsabsorberende såle

Antistatisk såle

Atop - hurtigsnøring

Art. **1603**

EN 20345/S3

VERNESKO, LAV

Str 36 - 48



Geldemping i hæl

Oljebestandig såle

To-lags TPU/PU såle

Kevlar spikertramp

Overdel i nubuk-lær

Aluminium/vernetå

ESD-godkjent

Kjemikaliebestandig såle

Støtsabsorberende såle

Antistatisk såle A

Atop - hurtignøring

Art. **1436**

EN 20345/S1-P

VERNESKO, LAV

Str 38 - 48



Geldemping i hæl

Oljebestandig såle

To-lags TPU/PU såle

Kevlar spikertramp

Mocca/tekstil overdel

Aluminium/vernetå

Kjemikaliebestandig såle

Støtsabsorberende såle

Antistatisk såle A

Art. 1442

EN 20345/S1-P

VERNESKO, LAV - luftig

Str 36 - 48



ENIGMA zero **HiPoint**
Fersendämpfung

Geldemping i hæl

Oljebestandig såle

To-lags TPU/PU såle

Kevlar spikertramp

Nubuk/tekstil overdel

Aluminium/vernetå

Borrelåslukning

Kjemikaliebestandig såle

Støtsabsorberende såle

Antistatisk såle A

Art. 1475

EN 20345/S3

VERNESKO, LAV

Str 36 - 48 (49 - 54)



ENIGMA zero **HiPoint**
Fersendämpfung

Geldemping i hæl

Oljebestandig såle

To-lags TPU/PU såle

Kevlar spikertramp

Nubuk overdel

Aluminium/vernetå

ESD-godkjent

Kjemikaliebestandig såle

Støtsabsorberende såle

Antistatisk såle A

Art. **1472**

EN 20345/S3

VERNESKO, HALVHØY

Str 38 - 50



CS 
ENIGMA zero **HiPoint**
 Fersendämpfung

Geldemping i hæl

Oljebestandig såle

To-lags TPU/PU såle

Kevlar spikertramp

Nubuk overdel

Aluminium/vernetå

Kjemikaliebestandig såle

Støtsabsorberende såle

Antistatisk såle A

Art. **UA 0650** EN 20345/S2

**VERNESKO, LAV
m/ekstra lærbeskyttelse**

Str 38 - 47



CS 
HiPoint
 Fersendämpfung

Geldemping i hæl

Oljebestandig såle

To-lags TPU/PU såle

Atop - snøring m/ekstra lærbeskyttelse

Nubuk/tekstil overdel

Aluminium/vernetå

Kjemikaliebestandig såle

Støtsabsorberende såle

Antistatisk såle A

Art. **23469**

EN 20345/S3

VERNESTØVEL, HØY

Str 36 - 48

Geldemping i hæl

Oljebestandig såle

To-lags TPU/PU såle

Spikertrampsåle

Nubuk overdel

Ekstra tåbeskytter

Aluminium/vernetå

Cambrelle-fôr

Kjemikaliebestandig såle

Kuldeisolerende såle (CI)

Antistatisk såle A

CS

ENIGMA
zero

HiPoint
Fersendämpfung

TEKNOLOGI



Tåhette, komposittmateriale

Tåhetten beskytter tærne mot fallende objekter og fra å bli klemt. Oppfyller kravene i standarden EN ISO 20345:2011: slagfastheten er 200 J og klemmotstanden er 15000 N. En tåhette laget av komposittmateriale er helt metallfri og isolerer godt mot varme og kulde.



Spikertrampvern, stål

Spikertrampvern i stål, hindrer skarpe gjenstander fra å trenge igjennom sålen. Oppfyller kravene i standarden 20345:2011: motstanden mot spikergjennomtrengning er 1100 N.



Olje- og kjemikalie-bestandig

Sievi's såler kan utsettes for olje og mange kjemikalier uten å ta skade. Sievi-skoenes oljebestandighet fyller kravene i henhold til standard EN ISO 20345:2011.



Antistatisk

Sko med antistatisk konstruksjon lader kontrollert ut den statiske elektrisiteten som samles i kroppen. Grenseverdiene for motstanden er 100 k Ω - 1000 M Ω .



Vannavstøtende

Overmaterialet på fottøyet er vannavstøtende. De vannavstøtende egenskapene fyller kravene i henhold til standarden EN ISO 20345:2011.



Energiabsorbsjon i hæl

Energiabsorbsjon beskytter bein og støttevev mot belastning. Oppfyller standardene EN ISO 20345:2011 og EN ISO 20347:2012: Fottøyet støtdemping er minst 20 J. FlexStep®-sålematerialet sikrer støtdempingen i alle Sievis fottøy. Mer informasjon om dette i avsnittet FlexStep®.



PU/TPU sålemateriale

Skoens to-lags såle består av polyuretan og elastisk termoplastisk polyuretan. Sålen er slitesterk og midtlaget er av støtdempende FlexStep®-materiale.



DUAL-innleggssåle

Sievi DUAL Comfort-innleggssåler hjelper føtter og rygg til å tåle påkjenninger gjennom dagen og gir økt komfort. Innleggssålens støtdempende puter er laget av PORON®-materiale.



Mikrofiber

Fottøyet overmateriale er mikrofiber, som tåler gjentatt vask godt og tørker raskt.



ESD

ESD-skoene lader gjennom sålekonstruksjonen kontrollert og sikkert ut den statiske elektrisiteten som er samlet i kroppen. Grenseverdien 100 k Ω - 35 M Ω for motstanden til Sievis ESD-sko er strengere enn for vanlige antistatiske sko (IEC 61340-5-1).



BOA®-snøresystem – økt komfort

Enkel å bruke og slitesterk. Patentert Boa®-snøresystem øker vesentlig komforten av fottøy. Bare vri på hjulet og du tilpasser skoene helt nøyaktig til dine føtter.



3D-dry för holder dine føtter behagelig tørre

Tørre føtter, et problem mindre. Sievi har utviklet et eget förmateriale, 3D-dry. Det absorberer og transporterer bort den fukt som er nærmest foten og videre ut av skoen.



FlexStep® – Grep og fleksibilitet til arbeidet

FlexStep®-sålematerialet med mikroporer, som er utviklet av Sievi, har blitt fornyet. Det fornyede materialet bevarer sin utmerkede støtdemping og fleksibilitet bedre enn før ved kaldt føre. Takket være dette holder sålen seg mykere også ved sterk kulde, og bevarer grepet på glatte underlag. FlexStep®-fjæringssålens konstruksjon forebygger belastninger og støt på beina og rygggraden, og forbedrer dermed arbeidseffektiviteten. Alle Sievis fottøy har FlexStep®-fjæringssåle.



SIEVI RACER ROLLER S3

44-52343-322-93M

35-38 EN ISO 20345: S3 SRC

44-52343-323-93M

39-48 EN ISO 20345: S3 SRC

Sievi Racer kombinerer komfort og sikkerhet på arbeidsplassen på en ny måte. Med en sportslig og lett struktur, anatomisk fasong som støtter føttene, lette og pustende materialer, og de nye, slitesterke og ekstremt sikre ActionPro-tolagssålene, er Racer den ultimate verneskoen. Den fleksible FlexEnergy-komponenten sørger for maksimal støtdempning.



VIPER ROLLER+ S3

43-52125-312-92M

35-38 EN ISO 20345: S3 SRC

43-52125-313-92M

39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

Slitesterke og sporty lave sko med tåhette i kompositt. Overdelen er i pustende og vannavstøtende mikrofiber og ventilasjonshullene i overdelen sammen med 3D-dry®-fôret gjør skoene luftigere. To-lags såle gir den beste slitestyrke og takket være det fleksible sålemønsteret bøyer skoen seg optimalt. FlexStep®-sålen sikrer utmerket støtdempning.





SPIDER ROLLER XL+ S3 HRO

48-52417-393-25M

39-48 EN ISO 20345: S3 SRC HRO

48-52417-394-25M

49-50 EN ISO 20345: S3 SRC HRO

Spider Roller er det perfekte valget for situasjoner som krever slitesterke sko. Skoenes tåhetter i aluminium, penetrasjonsbestandige mellomsåler i stål og den stilige koppen som dekker overlæret, holder føttene dine trygge. 3D-dry®-fôret, tolagssålene og Boa®-mekanismen sørger for ultimat komfort. Gripe-yttersålene laget av gummi og polyuretan tåler varme opp til 300 °C.



SIEVI GT ROLLER+ S3

43-52821-312-08M

36-38 EN ISO 20345: S3 SRC

43-52821-313-08M

39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

Boa®-mekanismen øker brukervennligheten for de som bruker vernesko: drei bare på hjulet og skoene tilpasses nøyaktig dine føtter. GORE-TEX®-fôret lar foten puste, men holder samtidig fuktigheten på utsiden av fottøyet.





SIEVIAIR ROLLER XL S1P
49-52523-383-92M
39-47 EN ISO 20345: S1 SRC


Sandaler med spikertrampvern i stål og SieviAir® såleløsning som forbedrer effektivt ventilasjonen og brukerkomforten til skoene. 3D-dry®-fôret øker pusteevnen ved å transportere fuktighet vekk fra fotens overflate. Päällinen on nupukkia ja mikrokuitua. Polyuretansålen har godt grep og god støtdemping og er bestandig mot olje og flere kjemikalier. ESD.



SWEET ROLLER+ S3
43-52184-112-9PI
35-42 EN ISO 20345: S3 SRC

Sievi Roller er utstyrt med patentert Boa® strammemekanisme som er enkel og slitesterk i bruk. Boa®-mekanismen øker brukervennligheten for de som bruker vernesko: drei bare på hjulet og skoene tilpasses nøyaktig dine føtter. Skoene er også raske og enkle å ta av: snøringen løsnes enkelt ved å løfte hjulet.






boa® 3D-dry
flexstep®

SIEVI ROLLER+ S3

43-52156-113-08M

39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

Sievi Roller er utstyrt med patentert Boa® strammemekanisme som er enkel og slitesterk i bruk. Boa®-mekanismen øker brukervennligheten for de som bruker vernesko: drei bare på hjulet og skoene tilpasses nøyaktig dine føtter. Skoene er også raske og enkle å ta av: snøringen løsnes enkelt ved å løfte hjulet.



boa® 3D-dry
flexstep®

ROLLER HIGH+ S3

43-52185-312-08M

35-38 EN ISO 20345: S3 SRC

43-52185-313-08M

39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

Roller High-modellen er utstyrt med en brukervennlig Boa®-mekanisme: Snu på dreieskiven, og skoene passer perfekt. Foten er beskyttet med en lett tåhette i komposittmateriale og penetrasjonsbestandige mellomsoåler i stål.

Ankelbeskyttelsen i minneskum tilpasser seg formen på foten din og forhindrer ankelskader ved å støtte foten og ta av for slag mot ankelen.





SIEVI VIPER 3 S3

44-52171-302-92M

36-38 EN ISO 20345: S3 SRC

44-52171-303-92M

39-47 EN ISO 20345: S3 SRC

Slitesterke og sporty lave sko med tåhette i aluminium og spikertrampvern i stål. Overdelen er i pustende og vannavstøtende mikrofiber. Det luftige 3D-dry®-fôret øker komforten og pusteevnen. Ett-lags såle maksimerer grepet og gjør skoen lett i vekt, og FlexStep®-materialet i sålen sikrer også utmerket støtdemping.



SIEVIAIR GALAXY 1 XL S1

49-52520-183-92M

39-47 EN ISO 20345: S1 SRC

Metallfrie vernesko med SieviAir®-såler for effektiv ventilasjon. 3D-dry®-fôret øker pusteevnen ved å transportere fuktighet vekk fra fotens overflate. Overdelen er i slitesterk mikrofiber og tuppen av skoen er beskyttet med børstet PU-skin. FlexStep® støtdempende såle og Dual Comfort innleggsåler bidrar til at du blir mindre sliten i føttene.





Art. **64.412.0**

VERNESKO, LAV

Str 35 - 42



Støtdempende PU såle

Composite vernekappe

Overlær i impregnert skinn

Spikertrampsåle

Antistatisk

Snøring/lisser

Art. **64.422.0** **S3**

VERNESKO, LAV

Str 40 - 49



Støtdempende PU såle

Composite vernekappe

Overlær i impregneret skinn

Spikertrampsåle

Antistatisk

Snøring/lisser

Art. **64.306.0** **S1P**

VERNESKO, LAV

Str 40 - 47



Støtdempende EVA såle

Composite vernekappe

Overlær i impregneret skinn

Spikertrampsåle

Antistatisk

Snøring/lisser

Art. **78214** EN 20345/S3

HH Smestad Boa

Str 36 - 48



Heldempende Oljebestandig EVA såle

Kevlar spikertramp

Composite vernetå

Tekstil overdel

Kjemikaliebestandig såle

Støtabsorberende såle



Art. **KAI**

S3

VERNESKO, SKINN

Str 39 - 47

Støtdempende PU såle

Composite vernekappe

Overlær i impregneret skinn

Spikertrampsåle

Antistatisk

Snøring/lisser



Art. **KLAUS**

S3

SKOLETT, SKINN

Str 39 - 47

Støtdempende PU såle

Composite vernekappe

Overlær i impregneret skinn

Spikertrampsåle

Antistatisk

Snøring/lisser

Art. **1483**

VINTERSTØVEL



Str 39 - 47

Støtdempende PU såle

Composite vernekappe

Overlær i impregneret skinn

Spikertrampsåle

Antistatisk

Snøring/lisser

Pelsfôret

Glidelås

Art. **53762**

VINTERSTØVEL



Str 39 - 47

Støtdempende PU såle

Composite vernekappe

Overlær i impregneret skinn

Spikertrampsåle

Antistatisk

Snøring/lisser

Pelsfôret

Art. **RODEO** EN 20345/S3

VERNESKO, LAV

Str 38 - 47



Oljebestandig såle

To-lags TPU/PU såle

Nubuk overdel

Stål vernetå/spikertramp

Kjemikaliebestandig såle

Kjemikaliebestandig såle

Antistatisk såle A

Ekstra tåbeskyttelse

Art. **8837 ALASKA** EN 20345/S3

Vanntett VINTERSTØVEL med uttagbart fôr!

Str 39 - 47



Vanntett, membran/gummiert fot

Lær overdel

Spikertrampbeskyttelse

Composite vernetå

Testet for temperatur ned mot - 30 grader

Kjemikaliebestandig såle

Kuldeisolerende såle

Antistatisk såle

Art. 2085

VINTERSTØVEL

Str 39 - 47



Støtdempende PU såle

Composite vernekappe

Overlær i impregnert skinn

Spikertrampsåle

Antistatisk

Snøring/lisser

Thinsulate-fôret

Glidelås

Art. 5425

EN 20345/S5

GUMMI VERNSTØVEL, HØY

Str 36 - 48



Gummiert

Stål vernekappe/spikertramp

Kjemikaliebestandig såle

Støtsabsorberende såle

Kuldeisolerende såle (CI)

Antistatisk såle A

An aerial photograph of a large port area at dusk. In the foreground, there are numerous shipping containers stacked in rows, and several large gantry cranes are visible. In the background, a city skyline with various high-rise buildings is visible against a twilight sky with soft orange and blue hues.

SKOGHEIM

PROFIL & YRKESKLÆR AS

HOVEDKONTOR/LAGER:

Svinesundsveien 329 • 1788 Berg i Østfold
Tlf. 69 18 63 70 • www.skogheim-as.no

BUTIKK/AVDELING FREDRIKSTAD:

Øraveien 17 • 1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 413 98 080